



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в  
Центральном административном округе г. Москвы

улица Большая Дмитровка, д.8, стр.1,2,3, Москва, Россия, 107031, телефон (495) 692.18.46; факс(495)692.18.46  
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

119019, г.Москва, ул.  
Знаменка, д. 5

(место составления акта)

28 июня 2021 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
01-23-00027

По адресу/адресам: 119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения №01-23-00069 от 26 мая 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная  
картинная галерея народного художника СССР А. Шилова» (далее - ГБУК г. Москвы «Галерея  
А Шилова»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

31	мая	2021	с	16	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность:	1 ч.
16	июня	2021	с	14	час.	00	мин.	до	18	час.	00	мин.	Продолжительность:	4 ч.
28	июня	2021	с	13	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность:	2 ч.
число	месяц	год												

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дней 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в  
Центральном административном округе города Москвы

(наименование органа государственного контроля (надзор) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Вохминцева Юлия Геннадьевна - директор ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова»

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

*Юлия Геннадьевна Вохминцева*  
28.06.2021  
14:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
В соответствии с утвержденным планом на 2021 год.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку:	Бугорская Мария Михайловна	Ведущий специалист-эксперт ТО У Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы
К проведению проверки привлекались специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Центральном административном округе г. Москвы: (аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.21NM73 от 23.10.2018 г.)	(ФИО)	(должность)
	Нисрединова Гава Зейдуллаевна	помощник врач по общей гигиене отделения физических факторов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы
	Дийарбакыр Дениз	врач по общей гигиене отдела коммунальной гигиены Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы
	Самсонова Наталья Алексеевна	помощник врача по коммунальной гигиене отдела коммунальной гигиены Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:	Вохминцева Юлия Геннадьевна	Директор ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова»
	(ФИО)	(должность)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки:

Настоящая проверка проведена с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно ежегодному плану проведения плановых проверок на 2021 год, утвержденному Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Представлено штатное расписание сотрудников ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» от 31.05.2021г. По состоянию на 31.05.2021г. фактическая численность сотрудников– 54 человека, женщин – 47, инвалидов – 0 человек.

ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» (ОГРН 1027739118483 ИНН 7704159590) юридический и фактический адрес: 119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5. Деятельность ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» осуществляет с 31.01.1997 года. В соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: хранение, выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций и обеспечение доступа к ним граждан; осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности; обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризация указанных объектов; формирование благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного досуга и отдыха, укрепление здоровья граждан, развитие их социальной и творческой активности; осуществление и развитие международных и культурных связей; создание, сохранение и развитие единого имущественного комплекса Учреждения, пропаганда русского реалистического изобразительного искусства на основе постоянно действующей экспозиции произведений Народного художника СССР, академика РАХ Александра Шилова.

При входе в ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» на вывеске для сведения потребителя доведена необходимая и достоверная информация о наименовании организации, месте ее нахождения и режиме

работы.

Здание ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» по адресу: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 5, год постройки здания 1829 год. (Свидетельство о государственной регистрации права № 77 АК 541415 от 27.10.2009г. по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 5, общей площадью 1558,5 кв.м. 3-этажное.

В здании имеются системы централизованного водоснабжения (холодное, горячее), канализации, отопления от городских сетей. В помещениях естественная приточно-вытяжная вентиляция, возможно естественное проветривание за счет окон. Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проемов и искусственное. Санитарно-бытовые помещения: отдельные санузлы, с раковинами для мытья рук, подсобные помещения.

В здании ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» находятся административные кабинеты, помещения для сотрудников (приемная, кабинет директора, кабинет художественного руководителя, кабинет заместителя директора, кабинет главного бухгалтера, кабинет главного инженера, кабинет экономиста, отдел юристов, отдел рекламы, научный отдел,) выставочные залы, комнаты зрителей, касса, и пр. Имеются санузлы, которые оборудованы унитазом и раковиной для мытья рук, с подводкой горячего и холодного водоснабжения, обеспечены мылом туалетной бумагой и ведрами для мусора.

Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проемов и искусственное, выполненное светильниками с люминесцентными лампами. Хранение люминесцентных ламп в ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» не осуществляется.

В туалетах и перед входом в ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» размещены знаки о запрете курения соответствующий требованиям Федерального закона от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и Приказу Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014г. №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения.

В местах общего пользования установлены дозаторы с кожным антисептиком. Имеется запас кожных антисептиков: «Ника» (запас 300 л.). В туалетах жидкое антисептическое мыло. Соблюдается персоналом и посетителями правила личной гигиены, а именно: мытье рук, использование антисептиков, ношение медицинских масок и перчаток. В помещениях общего доступа нанесена разметка о соблюдении социальной дистанции от 1,5 до 2 м. Осуществляется проведение дезинфекции всех поверхностей, помещений, контактных поверхностей с помощью дезинфицирующего средства «Экобриз» (запас 270 л.). Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранится в специально отведенном помещении. Используется оборудование для обеззараживания воздуха с помощью рециркулятора для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей «Дезар - Кронт». При входе проводится термометрия сотрудникам и посетителям посредством бесконтактного термометра (4 шт.), ведется журнал учета термометрии сотрудников, имеется запас масок (60000 шт.) и перчаток (16121 пар).

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Представлены личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты.

Сотрудники ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова», занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, проходят предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н г. Москва «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Представлены заключительные акты по результатам проведенных периодических медицинских осмотров сотрудников от 26.05.2021 г. проведенных ГБУЗ «ГП №68 ДЗМ» Проф». Водители ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры на основании Контракта ст 24.12.2020г. №БКХО – 98/2020 с ООО «МЕДГРАФ».

Представлены копии документов:

1. Приказ о продлении срока полномочий директора ГБУК г. Москвы «Галерея А. Шилова» Ю.Г. Вохминцевой №412/ОДК от 03.07.2020 г.;
2. Свидетельство о государственной регистрации права (ул.Знаменка, д.5) от 27.10.2009 г.;
3. Кадастровый паспорт (ул.Знаменка, д.5) 30/5 (02101630) от 14.02.2009 г.;
4. Контракт на право оперативного управления нежилым фондом (ул.Знаменка, д.5) №0-215 от 10.04.1998 г.;

5. Дополнительное соглашение к контракту на право оперативного управления нежилым фондом (ул.Знаменка, д.5) от 01.12.2006 г.;
6. Выписка из технического паспорта на здание (строение) от 14.09.2006 г.;
7. Справка БТИ о состоянии здания (ул.Знаменка, д.5) от 14.09.2006 г.;
8. Экспликация к поэтажному плану нежилого строения (ул.Знаменка, д.5) от 11.09.2006 г.;
9. Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) № 99/2019/262935980 от 22.05.2019 г.;
10. Кадастровый паспорт земельного участка №77-6/09-17915 от 25.02.2009 г.;
11. Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землей;
12. Программа производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм 2021 г.;
13. Протокол измерений параметров освещенности от 20.06.2019 г.;
14. Контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки труда №БКХО-78/2020 от 16.10.2020 г.;
15. Заключение эксперта по результатам специальной оценки труда №3/286-2020 от 14.12.2020 г.;
16. контракт на оказание услуг по дератизации помещений №БКХО-52/2020 от 22.09.2020 г. с ООО «СЭС «Чистый город»
17. контракт на оказание услуг по дезинсекции помещений БКХО-59/2020 от 22.09.2020 г.с ООО «СЭС «Чистый город»;
18. Акт о выполнении работ по дезинфекции 31.10.2021;
19. Акт о выполнении работ по дезинфекции 03.02.2021;
20. Акт приема-передачи оказанных услуг по дезинсекции в 2021 г. от 31.03.2021 г.;
21. Акты приема-передачи оказанных услуг по дератизации в 2021 г. от 05.03.2021 г., от 11.05.2021 г., 31.03.2021 г., 05.02.2021 г.;
22. Книга учета получения и расходования дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий от 04.02.2020 г.;
23. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации №004/к от 14.01.2020 г.;
24. Контракт на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов № БКХО-28/2020 от 27.03.2020 г. с ООО «ЭкоЛайн»;
25. Контракт на оказание услуг по проведению технической экспертизы состояния оборудования с последующей комплексной утилизацией №БКХО-08/19 от 31.01.2019 г.;
26. Акт приема-передачи услуг по проведению технической экспертизы состояния оборудования от 11.02.2019 г. и по утилизации от 05.02.2019 г.;
27. договор на оказание услуг по утилизации расходных материалов №БКХО-37/21 от 02.06.2021 г.;
28. Справка о количестве работающих в учреждении по состоянию на 31.05.2021 г.;
29. Приказ об утверждении штатного расписания с 01 февраля 2021 года №5к от 01.02.2021 г.;
30. Приказ об утверждении штатного расписания с 01 сентября 2020 года №162к от 01.09.2021 г.;
31. контракт на оказание услуг по организации и проведению предрейсового медицинского осмотра водителей №БКХО-98/2020 от 24.12.2020 г. с ООО «Медпрофгарант»
32. Акты сдачи-приемки оказанных услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей от 11.05.2021 г., от 31.03.2021 г., от 12.03.2021 г., от 08.02.2021 г.;
33. Гражданско-правовой договор на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров для работников учреждения №30/21 от 25.05.2021 г. с ГБУЗ «ГП №68 ДЗ г. Москвы»;
34. Медицинские заключения по результатам медицинского осмотра от 26.05.2021 г. (Рысев С.А., Шабельников С.В.);
35. Заявление о направлении паспортов отходов I-IV классов опасности №49/241 ЭО от 18.06.2019 г.;
36. Паспорт отходов I-IV классов опасности на мусор от офисных и бытовых помещений 2019 г.;
37. Акт отбора образцов №001 от 03.06.2019 г., Протокол испытаний №1510.05.2019/541 от 05.06.2019 г.;
38. Паспорт отходов I-IV классов опасности на смет с территории 2019 г.;
39. Акты отбора образцов №002 от 03.06.2019 г., №003 от 03.06.2019 г., №004 от 03.06.2019 г.,
40. Протоколы испытаний №1511.05.2019/541 от 05.06.2019 г., №1512.05.2019/541 от 05.06.2019 г., №1513.05.2019/541 от 05.06.2019 г.;
41. договор бюджетного учреждения на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и сетей в мае 2021 №БКХО-20/21 от 15.04.2021 г. ООО «Омолон»;

42. договор бюджетного учреждения на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и сетей в феврале-марте 2021 г. №БКХО-06/21 от 26.01.2021 г с ООО «Кэпитал Сити»;
43. договор бюджетного учреждения на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и сетей в январе 2021 г. №ГКХО-89/2020 от 20.11.2020 г. с ООО «Мовин групп»;
44. договор на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и сетей в апреле 2021 г. №БКХО-16/21 от 25.03.2021 г с ИП Борисов Д.Б.;
45. Акты по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования от 11.05.2021 г., от 09.04.2021 г., от 09.03.2021 г., от 09.02.2021 г., от 25.01.2021 г., 11.12.2020 г., 12.11.2020 г., 12.10.2020 г., 14.09.2020 г., 12.08.2020 г., 13.07.2020 г., 10.06.2020 г., 12.05.2020 г., 06.04.2020 г., 03.03.2020 г.;
46. Контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 3051312 от 15.07.2019 г. АО «Мосводоканал»;
47. договор на поставку дезинфицирующего средства для обработки поверхностей внутри помещений №БКХО-04/21 от 19.02.2021 г.;
48. Универсальный передаточный документ на средство «Аламинол», концентрат от 19.02.2021 г., счет-фактура №534;
49. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку средства «Экобриз спрей» №БКХО-28/21 с ИП Маркова К.В.;
50. Универсальный передаточный документ на «Экобриз спрей» от 21.05.2021 г., счет-фактура №27;
51. Паспорт качества «Экобриз спрей» (дата изготовления: 01.2021 г., номер партии: 067-2421);
52. Перечень используемого оборудования (Государственный контракт на поставку оборудования для дезинфекции №83 от 06.05.2020 г.);
53. Перечень используемого оборудования (Договор дарения движимого имущества №1 от 18.03.2020 г.);
54. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку Ника-антисептик №БКХО-33/21 от 26.05.2021 г.;
55. Универсальный передаточный документ на Ника-антисептик от 26.05.2021 г. счет-фактура №33, код товара 24027970 840575018;
56. Контракт на поставку кожного антисептика «Септанайзер» БКХО-40/2020 от 24.07.2020 г. с ООО «Меркурий»;
57. Справка о балансовой принадлежности автотранспорта от 31.05.2021 г.;
58. Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (Селезнев-Елецкий А.В., Гордеев А.А., Рысев С.А.);
59. Результаты лабораторных исследований на коронавирусы Covid-19 (2019-nCov).

16.06.2021 года Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО г. Москвы в ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» были проведены исследования уровня общей искусственной освещенности на рабочем месте заместителя бухгалтера, оборудованное ПК, на поверхности стола и на поверхности экрана монитора в бухгалтерии; Аэроионного состава воздуха на рабочем месте заместителя бухгалтера, оборудованное ПК; Параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в зале № 14 в центре помещения; 50 смывов с объектов окружающей среды на наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» № 23-06-00949 от 22.06.2017г., протоколами № 34.1666 от 17.06.2021г., 34.1687 от 17.06.2021 г., 34.1689 от 17.06.2021г., установлено: 1) Уровень общей искусственной освещенности с учетом расширенной неопределенности **соответствует** п. 83 табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2) Аэроионный состав воздуха с учетом расширенной неопределенности **не соответствует** п. 170 таблица 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

3) Параметры микроклимата с учетом расширенной неопределенности **соответствуют** табл. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для

человека факторов среды обитания»

4) В смывах с объектов окружающей среды РНК коронавируса SARS-CoV-2 не обнаружена.

**выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

- ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» не проводятся дезинсекционные мероприятия. Акт выполненных работ представлен за март 2021 г. (ст. 11, 24 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», П. 2.2, 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение");

- Аэроионный состав воздуха на рабочем месте заместителя бухгалтера: коэффициент униполярности составил 1,1 при величине допустимого уровня 0,4-1,0, средняя концентрация аэроионов положительной полярности составила 22бион/см<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 400-50000 ион/см<sup>3</sup> (разрешено отсутствие аэроионов положительной полярности в зоне дыхания персонала на рабочих местах, оборудованных видеодисплейными терминалами или другими видами оргтехники), средняя концентрация аэроионов отрицательной полярности составила 190 ион/см<sup>3</sup> при величине допустимого уровня 600-50000 ион/см<sup>3</sup> (п. 170 таблица 5.73 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ст.11, 24 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»);

- Представленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ГБУК г.Москвы «Галерея А. Шилова», утв. 2021 г. не соответствует действующим санитарным нормам и правилам, а именно: в перечне документы, регламентирующие контролируемое значение параметров, указаны утратившие силу санитарные нормы и правила: СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", что является нарушением: ст.ст. 11, 25, 32 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1,4, 2.2, 2.5 СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):**

Не являлось целью проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений санитарных требований №23-00173-01 от 28.06.2021г., Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы № 23-06-00949 от 22.06.2017г., фотоматериалы 13 шт.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Бугорская М.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с всеми приложениями получил(а):

*С актом ознакомлен, копию получил ВФ*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 06 2021  
число месяц год

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

