



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве**  
Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе г. Москвы**  
улица Кузнецкий мост, 1/8, Москва, Россия, 107031, телефон (495) 692.43.10; факс (495) 692.43.10

119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5  
(место составления акта)

28.08.2017г.  
(дата составления акта)

17:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 01-23-00146

По адресу/адресам: 119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-23-00146 от 25 июля 2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московская государственная картинная галерея народного художника СССР А. Шилова» (далее - ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. - 2 час.

«24» августа 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. - 4 час.

«25» августа 2017 г. с 15 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. - 1 час.

«28» августа 2017 г.с 12 час.00 мин. до 15 час. 00 мин - 3 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г.Москвы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Григорьева Алена Игоревна - директор ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова»

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

*Григорьева* 28.08.2017 17<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Маркарян Ханна Грантовна – специалист- эксперт территориального отдела;

Иванушкина Елена Александровна - главный специалист-эксперт;

Чиркова Надежда Васильевна помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Григорьева Алена Игоревна директор ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» ( приказ о назначении на должность № 29/К от 14.01.2014г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» (ОГРН1027739118483 ИНН7704159590) юридический и фактический адрес: 119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5. Деятельность ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» осуществляет с 31.01.1997 года. В соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций;

При входе в ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» на вывеске для сведения потребителя доведена необходимая и достоверная информация о наименовании организации, месте ее нахождения и режиме работы.

Реализация входных билетов на культурно-зрелищные мероприятия в ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» осуществляется через кассу, расположенную на I этаже здания, а также у официального распространителя, заключившего с ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» договор на реализацию билетов, а именно: ООО «Культурная служба».

Договором на оказание услуг является входной билет. Представлен образец бланка входного билета. На оборотной стороне указанного билета информация о способах возврата в случае отказа от посещения экспозиции для потребителей не представлена. Руководством ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» представлено информационное письмо о том, что все билеты подлежат возврату в кассы Галереи при невозможности потребителем посетить какое-либо мероприятие.

В кассовом зале для потребителей представлена следующая информация: Прейскурант цен на все виды оказываемых услуг, утвержденный директором ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова», «О порядке определения платы за оказание услуг» №1042 от 27.11.2015г., Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на платные услуги, согласованный с Департаментом культуры г.Москвы, Приказ от 19.07.2017 №69 «Об установлении цен на посещение галереи и платные услуги», Приказ от 19.08.2015г. №43 «Об утверждении Правил посещения ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» утвержденный Директором ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова».

В холле I этажа оборудованы стеллажи для продажи сувенирной продукции. Ценники оформлены, товарно-сопроводительная документация представлена. Нарушений правил продажи отдельных видов товаров не установлено.

К платным услугам относится: организация и проведение рекламных, информационных, презентационных мероприятий, реализация входных билетов на посещение экспозиции ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова», экскурсионное и лекционное (индивидуальное и групповое) обслуживание посетителей., предоставление права на фото и видео съемку экспозиции за отдельную плату, проведение литературных и музыкальных вечеров, концертов, реализация печатной и сувенирной продукции с изображением коллекции и символики ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова».

Здание ГБУК г. Москвы «Галерея А.Шилова» по адресу: 119019, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5, год постройки здания 1829 год. В 2003 году проведен ремонт, право пользования - оперативное управление (Свидетельство о государственной регистрации права № 77 АК 541415 от 27.10.2009г. по адресу: г.Москва, ул. Знаменка, д. 5, общей площадью 1558,5 кв.м. 3-этажное., Свидетельство о государственной регистрации права № 77-АР 127857, по адресу: г.Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 2 , общей площадью 608,4 кв.м. 2-этажное., Свидетельство о государственной регистрации права № 77-АК 541101 от 21.10.2009г. по адресу: г.Москва, ул. Знаменка, д. 7, стр. 1, общей площадью 792, 4 кв.м. Свидетельство о государственной регистрации права № 77 АМ 122208 от 25.12.2009г. по адресу: г.Москва, ул. Знаменка, д. 3, общей площадью 191,6 кв.м.) .

В здании имеются системы централизованного водоснабжения (холодное, горячее), канализации, отопления от городских сетей. В помещениях естественная приточно-вытяжная вентиляция, возможно естественное проветривание за счет окон. Освещение в помещениях совмещенное: естественное (боковое) за счет оконных проемов и искусственное. Санитарно-бытовые помещения: отдельные санузлы, с раковинами для мытья рук, подсобные помещения.

В здании ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» находятся административные кабинеты, помещения для сотрудников (приемная, кабинет директора, кабинет художественного руководителя, кабинет заместителя директора, кабинет главного бухгалтера, кабинет главного инженера, кабинет экономиста, отдел юристов, отдел рекламы, научный отдел,) выставочные залы, комнаты зрителей, касса, и пр. Имеются санузлы, которые оборудованы унитазом и раковиной для мытья рук, с подводкой горячего и холодного водоснабжения, обеспечены мылом, туалетной бумагой и ведрами для мусора, подсобные помещения, кладовая, хозяйственный отдел, комната охраны, подвал и пр.

Представлены копии следующих документов:

1. Устав ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» № 610 от 17.10.2011г;
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4. Свидетельства о государственной регистрации права;
5. Учетная карточка ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
6. Приказ о назначении на должность директора ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
7. Паспортные данные директора ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
8. Выписка из ЕГРЮЛ;
9. Экспликация ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
10. Штатное расписание работников ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
11. Единый контракт холодного водоснабжения и водоотведения №302870 от 03.11.2016;
12. Программа ППК от 23.12.2016г.
13. Протокол измерений параметров освещенности от 05.06.2017г;
14. Заключения периодического медицинского осмотра работников;

15. Справка о количестве привитых против гриппа по состоянию на 11 января 2017г;
16. Список работников ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» для проведения периодического медицинского осмотра;
17. Контингенты работников, занятых на вредных работах и т.д.;
18. Контракт на оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру № МО-77/17 от 24.07.2017г.
19. Контракт на оказание услуг по организации и проведению медицинского осмотра водителей ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
20. Список работников ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова»;
21. Контракт на оказание услуг по дератизации №БКХО-132;
22. Контракт на оказание услуг по дезинсекции №БКХО-131;
23. Журнал регистрации работ по эксплуатации и техническому обслуживанию систем теплоснабжения от 01.08.2015г.;
24. Паспорта вентиляционной системы кондиционирования;
25. Контракт на оказание услуг по вывозу ТБО для нужд № БКХО-110;
26. Государственный контракт на оказание услуг по вывозу ТБО №2-МЭП/14 от 29.12.2014г.;
27. Контракт на выполнение работ по очистке штор № БКХО-57/17;
28. Контракт на оказание услуг по вывозу ТБО для нужд № БКХО-110;
29. Контракт на оказание услуг по передаче во временное пользование напольных покрытий, замена на чистые покрытия и пр. № БКХО-87;
30. Контракт на оказание услуг по химчистке штор и мягкой мебели № БКХО-63/17;
31. Контракт на оказание услуг по уборке внутренних помещений ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» № ГКХО-85 от 11.11.2016г. ;
32. Инструкция на дезинфицирующее средство ТОТУС;

17.08.2017 года проведены измерения микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» на рабочих местах директора и бухгалтера ( каб. № 205, 103). В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» № 23-06-01406 от 17.08.2017г., протоколом № 34/6/М/1473-17 от 17.08.2017г. Параметры микроклимата на рабочих местах директора и бухгалтера в ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 5 соответствует требованиям п.п. 5.3., 5.4. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

Претензий к специалистам при проведении проверки со стороны администрации нет.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  - в здании ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» допущено отсутствие знака о запрете курения установленного образца при входе и в помещениях в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 12 мая 2014 года №214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения» (нарушение п.п. 3. п. 1. Ст.10; п.п. 1 п.1 ст.12 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»);
  - недостаточный контроль допущен со стороны администрации за качеством уборки помещений, санузлов ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова», а именно: уборка помещений, туалета для персонала г.Москвы «Галерея А.Шилова» проводится некачественно, отмечается скопления пыли на вентиляционных решетках и т.д. (нарушение пп. 2.1, 4.3 СП 3.1\3.2 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не актуализирована, а именно: в программе производственного контроля имеются ссылки на документы, утратившие юридическую силу; отсутствуют ссылки на СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 3.1\3.2 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», в программе отсутствуют мероприятия по контролю за условиями труда персонала учреждения, как административных работников, так и работников других подразделений, (нарушение п.1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.07 г. № 13);

- административные работники ГБУК г.Москвы «Галерея А.Шилова» по адресу: 119034, г.Москва, ул. Знаменка, д. 5не привиты от дифтерии и кори (для лиц моложе 55 лет), предусмотренные национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н, что является нарушением (ст. 11, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1, 2.6, 18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»);

При проведении проверки проведена фотофиксация фотоаппаратом Canon 653060026108.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия экспертного заключение № 23-06-01406 от 17.08.2017г., фотоматериалы

Подписи лиц, проводивших проверку

Маркарян Х.Г. \_\_\_\_\_

Иванушкина Е.А. \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» августа 2017 г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_